

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa

**Monitor interaktywny Avtek TouchScreen
84" PRO z komputerem ULTRA HD
(1tv042)**

Cena

43 100,00 zł

Producent

Avtek

OPIS PRODUKTU

Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 84 Pro z komputerem Ultra HD

Avtek po raz kolejny został doceniony w programie Laur Konsumenta, w kategorii: produkty interaktywne. Na odznaczenie "TOP MARKA 2016" złożyły się głosy oddane na markę przez konsumentów w ogólnopolskim sondażu. Oceniono również rozwój i jakość – nie tylko produktów znajdujących się w portfolio, ale także obsługi klienta.

Avtek TouchScreen serii Pro to połączenie najwyższej klasy monitora LCD z podświetleniem LED oraz tablicy interaktywnej.

Promocja: płyn do czyszczenia powierzchni dotykowej Avtek TS Cleaner za darmo!

W monitorach Avtek zastosowano najnowsze technologie gwarantujące niezawodność i szeroką funkcjonalność.

Panel LifetimePro Profesjonalny panel LCD, wykonany przy użyciu najnowocześniejszych technologii, posiada wydłużoną żywotność do 30.000|50.000* godzin. Przy użytkowaniu przez 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, 50 tygodni w roku daje to nawet 15 lat|25 lat* bezawaryjnego korzystania z monitora.
*zależnie od rozmiaru

Eco-Backlight System Panel LCD z nowoczesnym podświetleniem LED o obniżonym poborze prądu zużywa tak mało energii, jak to tylko możliwe dla współczesnej technologii. Niższe rachunki za prąd i ekologia w najnowocześniejszym wydaniu.

HardT Glass Hartowana szyba poddana specjalnemu procesowi utwardzania, zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. Zastosowanie 4 mm szyby gwarantuje najwyższe standardy bezpieczeństwa.

MattSURF Layer Powierzchnia monitora została zaprojektowana z myślą o jak większej wygodzie użytkownika. Dlatego projektanci stworzyli powierzchnię wytrzymałą i matową, na której nie widać refleksów zewnętrznego światła, dzięki czemu monitor zapewnia najwyższą jakość obrazu w każdych

warunkach.

Alu-frame Safe Line Rama monitora została wykonana z aluminium najwyższej jakości. Projekt aluminiowej ramy dodaje nie tylko estetyki, ale i wzmacnia konstrukcję urządzenia, zwielfokrotniając jego żywotność i bezpieczeństwo użytkowania.

BLCKFrame Touch Monitory stworzone zostały z myślą o najnowocześniejszym oprogramowaniu, dlatego wyposażono je w czarną ramkę wokół ekranu. Pozwala ona na swobodne „wyciąganie” menu w takich systemach jak Windows 8.1 czy Windows 10.

Lightweight One Monitory 55" oraz 65" są około 30% lżejsze niż inny sprzęt tej klasy co znacznie ułatwia montaż oraz przenoszenie sprzętu.

Dual SnDBoost Wysokiej jakości dźwięk przestrzenny otrzymany dzięki zastosowaniu cyfrowego przetwornika najnowszej generacji. Doskonałe odwzorowanie dźwięku oraz duża moc dwóch 10 Wattowych głośników.

HighRES Infrared Positioning Technologia pozycjonowania w podczerwieni wykorzystująca nowy algorytm odczytu i przesyłania danych, zapewniający wyższą rozdzielczość, precyzję i dokładność.

Smart Calibration System Dzięki zastosowaniu prekalibracji fabrycznej monitora, udało się wyeliminować konieczność przeprowadzania tego procesu podczas korzystania z urządzenia. Również w przypadku zmiany komputera podłączonego do monitora nie zachodzi potrzeba ponownej kalibracji. Dzięki temu sprzęt jest gotowy do użycia natychmiast po podłączeniu. Dodatkowo podczas pracy na systemie operacyjnym Microsoft Windows 7, 8 lub 10 monitor ma możliwość dodatkowej kalibracji systemowej w przypadku wyższych wymagań użytkownika.

Touch4OSD Dotykowe menu doskonale sprawdza się podczas ustawiania i obsługi podstawowych funkcji monitora. Eliminuje to potrzebę stosowania pilotów, które często się gubią i wymagają wymiany baterii.

Remote4PC Rozbudowany bezprzewodowy pilot umożliwia dodatkowe sterowanie funkcjami komputera podłączonego do monitora. Korzystając z opcji przełączania slajdów w prezentacji czy też zaciemniania całego ekranu pilot staje się narzędziem dla prezentera.

Avtek MediaCNTR Monitory wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników, dlatego posiadają wbudowany odtwarzacz multimedialny. Wystarczy do urządzenia podpiąć nośnik USB aby uruchomić muzykę, filmy bądź grafikę bezpośrednio z pendrive'a lub dysku USB. Co więcej można odtworzyć pliki MS Office bez konieczności posiadania komputera.

Auto ON/OFF Switch Możliwość zaprogramowania monitora aby automatycznie włączał się i wyłączał - o określonych godzinach, w określone dni tygodnia.

Note-ON-it Wbudowana w monitorze aplikacja umożliwia z poziomu sprzętowego nanoszenie notatek na dowolny obraz, korzystanie z monitora jak tablicy interaktywnej czy też tablicy kopiującej, bez konieczności podłączania komputera.

Grab2Erase Monitor rozpoznaje gest chwytania ekranu jako funkcję gąbki - dzięki czemu użytkownik może płynnie przejść z trybu pisanie do wymazywania bez ani jednego kliknięcia. Działa zarówno w wbudowanym oprogramowaniu jak i w aplikacji na PC.

Touch2Browse Dzięki wbudowanej przeglądarce internetowej do korzystania z zasobów internetowych wystarczy tylko podłączyć przewód LAN do monitora.

SetMyLogo Funkcja umożliwiająca zdefiniowanie własnego LOGO startowego w monitorze. Dzięki temu podczas uruchamiania pojawia się grafika wybrana przez użytkownika powodująca dodatkową personalizację urządzenia.

Computer4Touch Opcjonalne rozwiązanie pozwalające na otrzymanie systemu All-in-one składającego się z monitora i wbudowanego komputera. W ten sposób wystarczy podłączyć monitor do prądu, aby móc skorzystać z internetu, map, czy innej aplikacji.

Full Connect Panel Zastosowanie wielu przyłączy umożliwia jednocześnie podłączenie różnych urządzeń analogowych i cyfrowych takich jak DVD, BluRay, wizualizer czy dekodery telewizji. Dzięki temu i funkcji Touch 4 OSD można bardzo szybko przełączać między źródłami bez konieczności przepinania przewodów w trakcie prezentacji lub zajęć.

Serial Control Line Dzięki łączu RS232 istnieje możliwość zarządzania funkcjami monitora poprzez np. zewnętrzne systemy sterowania, umożliwiając pełną automatyzację dla wymagających klientów.

Plug and play Wystarczy podłączyć monitor do prądu i komputera, aby korzystać z funkcji interaktywnych. Jeśli istnieje potrzeba użycia zewnętrznego źródła sygnału to wystarczy podpiąć przewód.

Do każdego monitora interaktywnego Avtek TouchScreen serii Pro polecane jest oprogramowanie RM Easiteach w języku polskim w promocyjnej cenie!

Parametry komputera:

Główne komponenty: Intel® Core™ i7-3770T 2.5GHz, 8GB RAM, 240 GB SSD Karty zintegrowane: dźwięk HD, sieciowa Karta graficzna: nVidia GT745M WIFI: 802.11a/g/n Bluetooth: Bluetooth 4.0 USB 2.0/3.0: 2/4 LAN: RJ45 Wyjścia: mini-jack 3.5 mm, mini display port, HDMI, VGA Wejścia: mikrofon Komputer nie posiada systemu operacyjnego

Gwarancja na produkt: standardowa 2 lata lub 3 lata* po rejestracji na stronie www.avtek.eu/warranty

* Gwarancja przedłużona nie obejmuje panelu monitora oraz komputera.