

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa

**Cambridge Audio ALVA TT V2 Gramofon z
napędem bezpośrednim i Bluetooth**

Cena

7 990,00 zł

Producent

Cambridge Audio

OPIS PRODUKTU

Cambridge Audio Alva TT V2 (AlvaTT V2) Gramofon z napędem bezpośrednim i Bluetooth aptX HD
Cambridge Audio Alva TT V2 jest gramofonem z napędem bezpośrednim (direct drive), ma wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy i umożliwia funkcję przesyłania strumieniowego przez Bluetooth, obsługujący kodekami aptX HD, czyli także w wysokiej rozdzielczości 24-bit i próbkowaniu 48kHz. Następca modelu Cambridge Audio Alva TT przeznaczony jest dla tych, którzy szukają dobrego brzmienia z nowoczesnego urządzenia.

Podobnie jak dotychczasowa konstrukcja Alva TT, druga wersja także posiada wbudowany przedwzmacniacz gramofonowy oraz wyposażona jest w napęd bezpośredni oraz łączność Bluetooth aptX HD. Poza tym znajdziemy tu specjalnie zaprojektowaną, preinstalowaną wkładkę MC oraz całkowicie nowe ramię. Producent zapewnia, że gramofon Alva TT V2 to rozwiązanie kompletne, które pozwala słuchać płyt w wyjątkowej jakości – bez konieczności dobierania lub montowania dodatkowych komponentów, a które może być podłączone do większości dostępnych na rynku zestawów audio, włączając w to bezprzewodowe słuchawki i systemy muzyczne.

Wbudowany moduł Bluetooth aptX HD uwalnia Alwę od reszty systemu hi-fi. Zapewnia to swobodę umieszczenia gramofonu Alva na dowolnej płaskiej powierzchni np. w domu, biurze. Muzykę można przesyłać strumieniowo do dowolnego kompatybilnego zestawu Bluetooth, w tym słuchawek, w jakości Hi-Res o parametrach 24-bit/48 kHz. W każdej chwili jest możliwość przełączenia na wysyłanie sygnału „po kablu”.

Dzięki temu, że Alva TT V2 posiada posiada przełączany zintegrowany przedwzmacniacz gramofonowy, wywodzący się z modelu Alva Duo, połączy się prawie każdym systemem audio, a w razie potrzeby umożliwią także korzystanie z innego, zewnętrznego przedwzmacniacza gramofonowego.

Redukuje niepożądane rezonanse i wibracje, zapewnia wysoki poziom wzmocnienia i szczegółowość muzyczną podczas odtwarzania.

Alva TT V2 ma silnik Direct Drive o średnim momencie obrotowym, podobnie jak jego poprzednik TT. 8-biegunowy, 3-fazowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego z kwarcową stabilizacją obrotów, aby

zapewnić dokładną prędkość obrotową. Precyzyjna kontrola i cicha praca Alvy TT V2 oznacza doskonałą stabilność tonu.

Talerz Alva TT V2 wykonany jest z polioksymetylenu (POM), czyli półkrystalicznego tworzywa termoplastycznego używanego w inżynierii precyzyjnej, gdzie wymagana jest wysoka sztywność i stabilność wymiarowa. Ciężki talerz w połączeniu z silnikiem Direct Drive o średnim momencie obrotowym zapewnia doskonałą stabilność prędkości podczas odtwarzania płyt. Nowe ramię o wysokiej masie i niskim rezonansie, użyte zarówno w Alva TT V2 jak i Alva ST, minimalizuje częstotliwości rezonansowe. Odłączany headshell z odlewanej ciśnieniowo aluminium ułatwia wymianę wkładek. Producent zapewnia, że Alva TT V2 może pochwalić się wyjątkową trwałością. Lunarno-szara górna płyta zrobiona jest z aluminiowej płyty o grubości 6 mm i warstwy EVA, która pochłania wibracje na MDF. Do tego kompozytowa obudowa i odchylana osłona przeciwpływowa. W efekcie otrzymujemy solidną konstrukcję o świetnych właściwościach akustycznych.

Król wygody

Alva TT V2 przeznaczona jest dla osób, które chcą słuchać płyt w wyjątkowej jakości – bez konieczności dobierania i montowania dodatkowych komponentów. TT V2 jest dostarczany z fabrycznie zainstalowaną, specjalnie zaprojektowaną kasetą. Można go także podłączyć do niemal każdego systemu audio dzięki przełączalnemu zintegrowanemu przedwzmacniaczowi gramofonowemu. Działa nawet bezprzewodowo z wysokiej jakości systemami głośników Bluetooth.

Bluetooth o wysokiej rozdzielczości

Wbudowany moduł Bluetooth aptX HD uwalnia Alwę od reszty sprzętu hi-fi. Dzięki swobodzie umieszczenia talerza Alva na dowolnej płaskiej powierzchni Twoje nagrania znajdują się w centrum uwagi. Muzykę można przesyłać strumieniowo do dowolnego kompatybilnego zestawu Bluetooth, w tym słuchawek, w jakości Hi-Res do 24 bitów/48 kHz. Możesz też ją dezaktywować i po prostu używać kabli gramofonowych – decyzja należy do Ciebie.

Zintegrowany stopień gramofonowy

Alva TT V2 posiada zintegrowany stopień gramofonowy (przedwzmacniacz gramofonowy), wywodzący się z naszego wielokrotnie nagradzanego Alva Duo – aby wydobyć niesamowite szczegóły z Twoich nagrań. Oznacza to, że możesz podłączyć TT V2 do dowolnego wzmacniacza lub kompatybilnego systemu głośników. Możesz także dezaktywować stopień gramofonowy odtwarzacza – idealne rozwiązanie, jeśli Twój wzmacniacz już go posiada lub aby zachować otwarte opcje aktualizacji.

Fabrycznie zainstalowana kasetka MC

Specjalnie zaprojektowana wkładka Alva TT V2 jest już zamontowana – więc konfiguracja nie jest trudna, a jej dźwięk jest idealnie dopasowany do pozostałych elementów gramofonu. Zaprojektowaliśmy wysokowydajną wkładkę z ruchomą cewką (MC) z odsłoniętym wspornikiem. Redukuje niepożądany rezonans i wibracje, zapewnia wysoki poziom wzmocnienia i wyjątkową szczegółowość muzyki podczas odtwarzania.

Napęd bezpośredni

Alva TT V2, podobnie jak jej poprzednik TT, posiada silnik Direct Drive o średnim momencie obrotowym. 8-biegunowy, 3-fazowy, bezszczotkowy silnik prądu stałego jest sterowany kwarcowo, aby zapewnić dokładną prędkość gramofonu. Dzięki precyzyjnemu sterowaniu i cichej pracy Alva TT V2 osiąga zaledwie 0,06% wow i trzepotania. Oznacza to doskonałą stabilność wysokości dźwięku – szczególnie podczas dłuższych, bardziej przedłużonych nut muzycznych.

Solidny talerz

Uzupełniając silnik napędu bezpośredniego, talerz Alvy TT V2 sprawia wrażenie drobno wypolerowanego kamienia. Jest wykonany z polioksymetylenu, półkrystalicznego tworzywa termoplastycznego stosowanego w inżynierii precyzyjnej, gdzie wymagana jest wysoka sztywność i stabilność wymiarowa. Masa talerza w połączeniu z naszym silnikiem z napędem bezpośrednim o średnim momencie obrotowym zapewnia doskonałą stabilność prędkości podczas odtwarzania płyt.

Całkowicie nowe ramię

Po godzinach testów nasi inżynierowie wybrali nowe ramię o dużej masie i niskim rezonansie dla Alva TT V2 i Alva ST. Minimalizując częstotliwości rezonansowe i w połączeniu z wkładką, pomaga odzyskać maksimum szczegółów z nagrań. Odłączana główka główki z odlewanej ciśnieniowo aluminium ułatwia wymianę wkładów – a następnie dostrojenie z większą precyzją dzięki nowemu pokrętlu zapobiegającemu skatingowi.

Zaprojektowany na całe życie

Kolekcja płyt może służyć całe życie, więc dlaczego gramofon nie miałby mieć z tego skorzystać? Zbudowaliśmy Alwę TT V2, aby wytrzymała, zaczynając od górnej płyty wyciosanej z 6-milimetrowej płyty aluminiowej i warstwy EVA, która pochłania wibracje siedząc na płycie MDF. Jest umieszczony w kompozytowej obudowie i waży imponujące 10,9 kg. Pewna, solidna konstrukcja o doskonałych właściwościach akustycznych.

Ponadczasowy styl prosto z Londynu

Wykończony aluminiową płytą górną w kolorze księżycowo-szarym i matowym czarnym cokołem, zwężającym się do naszej charakterystycznej podstawy pływającego klina, Alva TT V2 celebrytuje nasz ponadczasowy domowy styl. Idealnie pasuje do naszych najlepiej sprzedających się systemów hi-fi z serii CX i ma takie samo wygrawerowane laserowo logo marki, jak nasza seria Edge klasy premium.

Najważniejsze cechy:

Bluetooth aptX HD – przełączane bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe Hi-Res. Umieść gramofon na płaskiej powierzchni, która Ci odpowiada.

Wbudowany stopień gramofonowy – przełączany przedwzmacniacz gramofonowy, bezpośrednio połączenie ze wzmacniaczem – upraszcza konfigurację.

Napęd bezpośredni – stała prędkość napędu i doskonała reprodukcja dźwięku.

Fabrycznie zainstalowana wkładka MC o dużej mocy wyjściowej – nieskazitelne detale muzyczne, niestandardowy projekt. Łatwe ustawienie.

Nowe ramię ze zdejmowaną główką – lekkie i mocne. Bezbłędnie śledzi Twoje rekordy.