

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Dali FAZON MIKRO 5.1 Zestaw Kina Domowego BIAŁY
-------	---

Cena	5 999,00 zł
------	-------------

Producent	Dali
-----------	------

OPIS PRODUKTU

FAZON MIKRO 5.1

DALI

Kino domowe - zestaw 5.1

KOMPONENTY

4 x FAZON MIKRO

Głośnik mikro

1 x FAZON MIKRO VOKAL

Głośnik mikro centralny

1 x SUB E-9 F

Głośnik niskotonowy - subwoofer

DALI FAZON MIKRO

FAZON MIKRO bazuje na słynnym stożku z włókna drzewnego oraz module głośnika wysokotonowego w formie miękkiej kopułki. Jego ultra kompaktowa, lakierowana na wysoki połysk obudowa doskonale pasuje do każdego salonu. FAZON MIKRO zapewnia prawdziwą jakość Hi-Fi pomimo bardzo niewielkich rozmiarów.

Prawdziwy dźwięk Hi-Fi może pochodzić z małej i eleganckiej konstrukcji. Dzięki zaokrągleniom obudowy o wysokim połysku lakieru pokrywającego aluminiową konstrukcję, kompozytowej przegrodzie przedniej i eleganckiemu pokryciu dopasowanej maskownicy, ultra-kompaktowy FAZON MIKRO doskonale wkomponowuje się w otoczenie każdego salonu.

Odlew aluminiowy

Płynne, organiczne linie odlewanych aluminiowych obudów połączone ze wzmocnioną integralnością strukturalną, zredukowanymi wibracjami i brakiem równoległych powierzchni. Wszystkie główne elementy w czystym, muzycznym tonie tych mistrzowskich kolumn.

Zakrzywione wzornictwo

Seria FAZON została zbudowana zgodnie z filozofią zakrzywionych kształtów, które eliminuje odbicia i fale stojące.

Najprawdziwsza technologia głośników DALI

Zbudowany wokół tradycyjnej, ultra lekkiej miękkiej kopułki głośnika wysokotonowego i znanego, niskostratnego głośnika basowego z membraną z włókna drzewnego, każdy głośnik serii FAZON jest mistrzem w reprodukcji dźwięku.

Inteligentne terminale

Każdy głośnik serii FAZON posiada inteligentne rozwiązanie zacisków, idealnie przygotowane do scenariuszy użytkownika głośnika.

FAZON MIKRO Głośnik mikro

zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 95 - 25.000

czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 84,0

impedancja [ohm]: 6

maksymalne SPL [dB]: 101

rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 120

częstotliwość podziału: 2.560

przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm

przetwornik niskotonowy: 1x100 mm

typ obudowy: obudowa zamknięta

rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV

rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny

dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy

dostępne w kolorze: Black, White

FAZON MIKRO VOKAL Głośnik mikro centralny

zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 95 - 25.000

czułość (2,83 V/1 m) [dB]: 84,0

impedancja [ohm]: 6

maksymalne SPL [dB]: 101

rekomendowana moc wzmacniacza [Watt]: 30 - 120

częstotliwość podziału: 2.560

przetwornik wysokotonowy: 1x28 mm

przetwornik niskotonowy: 1x100 mm

typ obudowy: obudowa zamknięta

rekomendowane umiejscowienie: stand, półka, ściana, nad/pod TV

rodzaj głośnika: front, tylny, surround, głośnik centralny, stand, naścienny

dołączone akcesoria: instrukcja, uchwyt ścienny, stand stołowy

dostępne w kolorze: Black, White

SUB E-9 F

Wprowadzenie na rynek DALI SUB E-9 F wyznacza nowe możliwości na tym poziomie subwooferów! SUB E-9 posiada 9-calowy głośnik niskotonowy zdolny do poruszania dużej objętości powietrza z wysoką mocą i precyzją. Jego stożek wykonano z czystego aluminium dla uzyskania maksymalnej sztywności i odpowiedniej obudowy.

Wyliminuj turbulencje

Pozornie unosi się nad podłogą, szafka jest skutecznie oddzielona od podłogi za pomocą czterech ponadwymiarowych kolców na bazie polimeru. Odległość 30 mm eliminuje wszelkie potencjalne turbulencje z przestrzeni między szafą a samą podłogą.

Eleganckie i proste wzornictwo

Obudowa została zaprojektowana w taki sposób, aby idealnie pasować do rozmiaru głośnika basowego, ale bez rezygnacji z wewnętrznej objętości, potrzebnej do wyprodukowania dobrej wydajności basowej.

Wszechstronna łączność

Wszystkie subwoofery DALI są kompatybilne z praktycznie dowolnym wzmacniaczem, odbiornikiem lub procesorem, dzięki wyborowi wejść LFE lub LINE.

Wysokowydajne wzmacniacze

Wszystkie wzmacniacze subwooferów DALI posiadają rezerwę mocy, aby utrzymywać wysoką wydajność

i zapas, aby wyciągnąć jeszcze więcej jeśli zajdzie taka potrzeba.

Nowy subwoofer DALI wyposażony jest w ponad 20-centymetrowy woofer, który porusza sporą ilość powietrza z mocą i precyzją. Stożek wykonany jest z czystego aluminium w celu zapewnienia maksymalnej sztywności i odpowiedniej obudowy. Co więcej, mocny system magnetyczny spaja 4-warstwową cewkę drgającą o długich uderzeniach.

Podsumowując, możliwości tego wytrzymałego, potężnego systemu gwarantują, że woofer zawsze będzie podążał za sygnałem wysyłanym ze wzmacniacza.

Serce subwoofera stanowi wzmacniacz klasy D 170W RMS o wysokiej częstotliwości liniowej. Idąc w zgodzie z klasycznym znakiem towarowym DALI, prezentowany subwoofer to całkowite przedłużenie niskiej częstotliwości dla Twojego systemu AV. Dzięki temu otrzymano bezbłędną integrację z głośnikami oraz dobrze wyważoną produkcję basu. Dodatkowo, zintegrowany ogranicznik chroni subwoofer przed przeciążeniem.

Czarna płyta SUB E-9 zawiera możliwość regulacji głośności, fazy oraz górną granicę częstotliwości, podczas gdy funkcja on/off działa automatycznie poprzez wykrycie sygnału. Dzięki zastosowanym wejściom LFE i LINE, podłączenie subwoofera do systemu AV jest niezwykle łatwe.

SUB E-9 F podniesiono z poziomu podłogi dzięki gumowej nóżce w kształcie stożka, a skierowany w dół port basu umożliwia ustawienie sprzętu bezpośrednio przy ścianie.

typ obudowy: Bass reflex

zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 37 - 200

maksymalne SPL [dB]: 111

częstotliwość podziału: 40 - 120

przetwornik niskotonowy: 1 x 9" aluminiowa membrana

strojenie bass-refleksu [Hz]: 39

aktywne subwoofery: maksymalna moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 220

aktywne subwoofery: ciągła moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 170

zużycie energii w trybie stand-by [W]: 1

zużycie energii bez obciążenia [W]: 9

wejścia: mono, stereo

impedancja wejściowa [kOhm]: 25

funkcje: głośność (czułość), częstotliwość zwrotnicy, przełącznik fazy, przełącznik stand-by (auto power) on/off

rekomendowane umiejscowienie: podłoga, w rogu

rodzaj głośnika: subwoofer

dołączone akcesoria: instrukcja, gumowe amortyzatory, kabel zasilający