

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa **DALI SUB E-12 F Głośnik niskotonowy - subwoofer BIAŁY**

Cena **3 999,00 zł**

Producent **Dali**

OPIS PRODUKTU

DALI SUB E-12 F to elegancki subwoofer, którego moc wystarcza do większości zastosowań: zarówno na polu muzyki, jak i filmów. SUB E-12 posiada 12-calowy głośnik niskotonowy zdolny do poruszania dużej objętości powietrza z wysoką mocą i precyzją. Jego stożek wykonano z czystego aluminium dla uzyskania maksymalnej sztywności i odpowiedniej obudowy.

Aluminiowa podstawa

Dająca iluzję zawieszenia subwoofera w powietrzu elegancka, aluminiowa podstawa oddziela subwoofer od podłoża i idealnie integruje go w pomieszczenie.

Eleganckie i proste wzornictwo

Obudowa została zaprojektowana w taki sposób, aby idealnie pasować do rozmiaru głośnika basowego, ale bez rezygnacji z wewnętrznej objętości, potrzebnej do wyprodukowania dobrej wydajności basowej.

Wysokowydajne wzmacniacze

Wszystkie wzmacniacze subwooferów DALI posiadają rezerwę mocy, aby utrzymywać wysoką wydajność i zapas, aby wyciągnąć jeszcze więcej jeśli zajdzie taka potrzeba.

Wszechstronna łączność

Wszystkie subwoofery DALI są kompatybilne z praktycznie dowolnym wzmacniaczem, odbiornikiem lub procesorem, dzięki wyborowi wejść LFE lub LINE.

Nowy subwoofer DALI wyposażony jest w 30-centymetrowy woofer, który porusza sporą ilość powietrza z mocą i precyzją. Stożek wykonany jest z czystego aluminium w celu zapewnienia maksymalnej sztywności i odpowiedniej obudowy. Co więcej, mocny system magnetyczny spaja 4-warstwową cewkę drgającą o długich uderzeniach.

Podsumowując, możliwości tego wytrzymałego, potężnego systemu gwarantują, że woofer zawsze będzie podążał za sygnałem wysyłanym ze wzmacniacza.

Serce subwoofera stanowi wzmacniacz klasy D 170W RMS o wysokiej częstotliwości liniowej. Idąc w zgodzie z klasycznym znakiem towarowym DALI, prezentowany subwoofer to całkowite przedłużenie niskiej częstotliwości dla Twojego systemu AV. Dzięki temu otrzymano bezbłędną integrację z głośnikami oraz dobrze wyważoną produkcję basu. Dodatkowo, zintegrowany ogranicznik chroni subwoofer przed przeciążeniem.

Czarna płyta SUB E-12 oferuje możliwość regulacji głośności, fazy oraz górna granicę częstotliwości, podczas gdy funkcja on/off działa automatycznie poprzez wykrycie sygnału. Dzięki zastosowanym wejściom LFE i LINE, podłączenie subwoofera do systemu AV jest niezwykle łatwe.

SUB E-12 F podniesiono z poziomu podłogi dzięki aluminiowej podstawie, a skierowany w dół port basu umożliwia ustawienie sprzętu bezpośrednio przy ścianie. Frontowa osłona zamocowana jest wyłącznie za pomocą magnesów – po usunięci zmienia się wygląd subwoofera z dyskretnego na ekstrawagancki, tym samym ukazując aluminiowy stożek.

SUB-12 F firmy DALI poleca się w jako uzupełnienie serii ZENSOR. Subwoofer jest kompatybilny ze wszystkimi głośnikami DALI jako doskonałe uzupełnienie dla systemu surround firmy DALI.

zakres częstotliwości +/- 3dB [Hz]: 28 - 190
maksymalne SPL [dB]: 112
częstotliwość podziału: 40 - 120
przetwornik niskotonowy: 1 x 12" membrana z pulpy papierowej
typ obudowy: Bass reflex
strojenie bass-refleksu [Hz]: 36,0
aktywne subwooferry: maksymalna moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 220
aktywne subwooferry: ciągła moc wzmacniacza, [RMS Watt]: 170
zużycie energii w trybie stand-by [W]: 1
zużycie energii bez obciążenia [W]: 9
wejścia: mono, stereo
impedancja wejściowa [kOhm]: 25
funkcje: głośność (czułość), częstotliwość zwrotnicy, przełącznik fazy, przełącznik stand-by (auto power) on/off
rekomendowane umiejscowienie: podłoga, w rogu
rodzaj głośnika: subwoofer
dołączone akcesoria: instrukcja, gumowe amortyzatory, kabel zasilający

<!--[if gte mso 9]>
Normal
0
21
false
false
false
PL
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
<![endif]-->
<!--[if gte mso 9]>
<![endif]--><!--[if gte mso 10]>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standardowy;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;

mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-language:EN-US;}
<![endif]>