

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



EPSON®

Nazwa	Projektor Epson EB-G5650W
Cena	11 599,00 zł
Producent	Epson

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 36 Miesięcy
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Instalacyjny

Epson EB-G5650W
(standardowy obiektyw)

LCD / WXGA / 4500ANSI / 2000:1 /
HDMI / LAN / USB

36 miesięczna gwarancja producenta
12 miesięczna gwarancja na lampę
(door-to-door)

Szersza perspektywa: Zobacz więcej dzięki rzeczywistej rozdzielczości WXGA. Dostosowany do arkuszy kalkulacyjnych i danych, projektor pokaże wszystko, co pojawi się na ekranie szerokokątnym. Ten format pozwala wyświetlić 30% więcej pikseli w porównaniu z formatem XGA.

Jakość obrazu najwyższej klasy: Publiczność doceni doskonałe obrazy, naturalne kolory i jasność uzyskaną dzięki natężeniu światła białego i barwnego - 4 500 lumenów, a wszystko dzięki technologii 3LCD firmy Epson. Głębszą czerń udaje się osiągnąć dzięki wysokiemu współczynnikowi kontrastu 2000:1.

Interfejs bezprzewodowy: Bezprzewodowe połączenie (802.11 a/b/g)

Dzięki funkcji EasyMP Network & Control możesz sprawdzać status swojego projektora, wysyłać wiadomości e-mail do administratora i ustawić ostrzeżenia tak, by w przypadku problemów projektor sam wysyłał e-mail do administratora. Dzięki oprogramowaniu EasyMP Network Projection możesz przysyłać wiadomości do sieci.

Podzielony ekran: Porównaj dane takie jak grafika czy arkusze.

Łatwa konfiguracja: Prosta instalacja dzięki centralnie umieszczonemu obiektywowi. Istnieje też więcej możliwości rozmieszczenia projektora dzięki funkcji pionowego i poziomego przesunięcia obiektywu.

Mocowanie bagnetowe i duży współczynnik powiększenia 1,8x w standardowym obiektywie upraszczają rozmieszczenie projektora.

Opcje obiektywu: Wybierz jeden z pięciu opcjonalnych obiektywów zaprojektowanych z myślą o każdym środowisku prezentacji od symulatorów lotu do sal wykładowych, szpitali klinicznych i sal koncertowych.

Niezawodność i niskie wymagania konserwacji: Zapewniona trwałość produktu przy minimalnym całkowitym koszcie eksploatacji dzięki panelowi LCD C²Fine Inorganic oraz wytrzymałej lampie.

Rozdzielczość WXGA - Zobacz bardziej szczegółowy, duży obraz

Bardzo jasny - Natężenie światła barwnego — 4 500 lumenów

Uzyskaj połączenie - Funkcje EasyMP Network do skutecznej prezentacji

Technologia 3LCD - Doskonała jakość obrazu nawet w świetle dziennym

Posiada standardowy obiektyw - ELPLS05

Specyfikacja techniczna:

<!-- if {ukryj_projektor} -->

Technika

Rozdzielczość

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Jasność

4.500 lumenów, 3.600 lumenów (w trybie oszczędnym)

Jasność bieli

4.500 lumenów

Jasność barw

4.500 lumenów

Lampa

275 W, 2.000 h Żywotność, 3.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Układ optyczny

Stosunek kontrastu

2.000 : 1

Informacje ogólne

Głośniki

7 W

Masa

6,7 kg

Zawartość zestawu

Urządzenie podstawowe, Instrukcja montażu, Instrukcja obsługi (CD), Oprogramowanie (CD), Kabel zasilający, Kabel komputerowy, Pilot z bateriami

Wymiary

470 x 381 x 135 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Przyłącza i rodzaje łączności

Przyłącza

LAN, RS-232, VGA in (2x), HDMI in, BNC in, RGB out, Stereo mini jack audio in (2x), Cinch audio in, Composite in, Component in (opcja), S-Video in, Stereo mini jack audio out

Tryby kolorów

Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Teatr, DICOM SIM, Indywidualny

Kompatybilność wideo

NTSC, NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60, SECAM, SECAM up to 1080i, SECAM up to 1080p, 480i, 480p, 526i, 526p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 24 frames

Soczewka projektora

Przesunięcie soczewki

Ręcznie, pionowo $\pm 50\%$, poziomo $\pm 10\%$

Korekcja obrazu

Ręcznie pionowo $\pm 40^\circ$, Ręcznie poziomo $\pm 20^\circ$

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Dźwizek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem

Funkcje

Funkcje

Quick Corner, Uchwyt transportowy, Automatyczny wybór wejścia, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Przycisk pauzy, Przycisk wyciszania, Zamrażanie obrazu, Zarządzanie siecią, Funkcja podziału ekranu, Transmisja obrazu sieciowego, Bez komputera, Przeglądarka JPEG

Oprogramowanie

Załączone oprogramowanie

EasyMP Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide Converter, EasyMP Multi PC Projection

Zużycie energii

Zużycie energii

442 W, 367 W (w trybie oszczędnym), 0,47 W (w trybie czuwania)

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!

Wysyłamy również firmą kurierską !!!

U W A G A !!!

Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

> > KLIKNIJ < <

i/lub

RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

> > KLIKNIJ < <

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na ul. Kabrioletu 4
(przy ul. Modlińskiej)
oraz sklepu firmowego
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń

tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922

*

0-512-207-819

(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:

robert@kraftmann.com

wojtek@kraftmann.com

info@kraftmann.com.pl

CECHY PRODUKTU

Jasność ANSI

4500

Kontrast

2000:1

Rozdzielczość Optyczna

1280x800

Technologia

LCD