

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



Nazwa	Projektor Optoma W316
Cena	2 300,00 zł
Producent	Optoma

OPIS PRODUKTU

Projektor Optoma W316

Jasna projekcja

Jasna projekcja - 3400 ANSI lumenów

Rozdzielczość WXGA, współczynnik kontrastu 20 000: 1, wejście HDMI

Niskie koszty posiadania - do 10 000 godzin² żywotności lampy

Lekka i przenośna torba transportowa w komplecie

Łatwe podłączanie do HDMI: W316 jest idealny do użytku w sali konferencyjnej lub klasie. Jasny 3400L z kontrastem 20 000: 1 pozwala wyświetlać jasne, krystalicznie czyste obrazy o doskonałych kolorach przy użyciu technologii DLP®, BrilliantColor™ i Dynamic Eco +.

Model W316 zapewnia także funkcje oszczędzania energii i kosztów, a także niesamowitą żywotność lampy do 10 000 godzin. Zawiera również wbudowany głośnik, technologię Full 3D i opcjonalne funkcje bezprzewodowe, które pozwalają z łatwością wyświetlać bezprzewodowo z komputera lub urządzenia mobilnego. Uniwersalny W316 zainstalowany lub w ruchu z dołączoną torbą, jest idealnym projektorem do wszystkich potrzeb.

Zielone rozwiązania

Technologia Eco + firmy Optoma zwiększa nasze zaangażowanie w zmniejszanie wpływu, jaki wszyscy wywieramy na środowisko

Tryb dynamiczny

Oszczędzanie energii pozwala zaoszczędzić pieniądze! Tryb dynamiczny zmniejsza zużycie energii do zaledwie 30%. Ta inteligentna funkcja może podwoić oczekiwaną żywotność lampy, obniżając całkowity koszt posiadania i zmniejszając koszty konserwacji.

Pobór energii

100%

Tryb jasny

80%

Tryb dynamiczny

Eco

30%

Eco AV

MuteKontroluj swoją prezentację dzięki funkcji wyciszania Eco AV. Skieruj uwagę publiczności z ekranu, wygaszając obraz, gdy nie jest już potrzebny. To również natychmiast zmniejsza zużycie energii do 25%, przedłużając żywotność lampy.

Eco AV wyciszyć

100% zużycie energii

Eco AV wyciszyć

25% zużycia energii

Rapid Off

Projektor potrzebuje mniej niż 10 sekund, aby go włączyć i wyłączyć, oszczędzając czas i energię.

Szybkie CV

Oszczędź czas, nie czekając, aż projektor się ochłodzi, zanim ponownie się uruchomi. Jeśli projektor zostanie przypadkowo wyłączony, ta funkcja umożliwia natychmiastowe włączenie projektora, jeśli zostanie wybrane w ciągu 100 sekund.

Pełny 3D

Wykorzystanie wewnętrznej prędkości technologii DLP, Optoma W316. Pełny projektor 3D może wyświetlać rzeczywiste treści 3D z dowolnego urządzenia wyświetlającego 3D, takiego jak 3D Blu-ray, PS3, Xbox i Sky3D.

Wydajność audio

Wbudowany głośnik 2 W zapewnia doskonałą obsługę dźwięku. W316 można łatwo skonfigurować bez potrzeby korzystania z kosztownych zewnętrznych głośników

Jasność, gdzie to ma znaczenie

Oświetlenie pokoju może być nieprzewidywalne dla podróżujących w interesach; nigdy nie wiesz, czego się spodziewać. Model W316 ma mocną lampę o mocy 3400 ANSI lumenów, dzięki czemu możesz mieć pewność, że prezentacja będzie jasna i wyraźna.

Oszczędność kosztów - Long Lamp Life

Zmniejsz liczbę zmian lampy o żywotność lampy do 10 000 godzin² przy użyciu cyklu edukacyjnego.

Tryb lampy

Jasny

Eco

Dynamiczny

Cykl edukacyjny

Żywotność lampy (godziny)

Jasne, skupione obrazy

Stwórz wspaniały współczynnik kontrastu 20 000: 1 dla ostrej grafiki i krystalicznie czystego tekstu za pomocą unikalnej funkcji trybu dynamicznego.

W połączeniu z technologią DarkChip3 dla Texas Instruments, tryb dynamiczny automatycznie dostosowuje moc lampy, w oparciu o informacje o jasności każdej klatki; aby stworzyć oszałamiający wysoki współczynnik kontrastu. Jasne sceny są wyraźne i wyraźne, a ciemne sceny pozostają szczegółowe z głęboką czernią, która zapewnia wyjątkowe światło i cień.

2000: 1 Współczynnik kontrastu

20 000: 1 Współczynnik kontrastu

Łączność cyfrowa

Prostota i łatwość - podłącz za pomocą kabla HDMI, aby uzyskać cyfrowe połączenie audio i wideo z projektorem, zapewniając wyraźny obraz z dźwiękiem.

Prezentacja bezprzewodowa (opcjonalnie dodatkowa)

Tworzenie prezentacji nie może być łatwiejsze dzięki opcjonalnym funkcjom bezprzewodowym urządzenia W316. Za pomocą adaptera bezprzewodowego można bezprzewodowo łączyć i wyświetlać prezentacje i materiały wideo z laptopa, komputera lub urządzenia przenośnego.

Wiemy, że ulepszanie naszych produktów to najlepszy sposób na zmniejszenie naszego wpływu na środowisko. Dlatego w Optoma projektujemy nasze produkty, aby miały długi okres użytkowania, zużywały mniej materiałów, wysyłane z minimalnym opakowaniem i wolne od wszelkich możliwych toksycznych substancji. Naturalnie wydajność energetyczna i możliwość recyklingu są wbudowane na etapie projektowania. Z każdym nowym produktem dążymy do minimalizacji naszego wpływu na środowisko.

Łatwy w użyciu zdalny

Pilot zdalnego sterowania W316

Moc

Źródło

VGA 1 / VGA 2

HDMI

Format

Góra / Keystone +

Prawo / Głośność +

Wchodzić

Powiększenie

Down / Keystone -

Tryb lampy

Niemy

AV Mute

Menu

Lewo / Tom -

3D

Wideo / S-Video

ReSync

Połączenia W316

S-Video

Wyjście VGA

VGA 1

VGA 2

Wideo

Audio2 w

Pasek bezpieczeństwa

Wyjście dźwięku

Audio1 w

RS232 9 pin

USB (usługa / mysz)

HDMI

Moc

Blokada Kensington

Wyjątkowa łączność / wiele terminali