

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16

Panasonic



Nazwa **TABLICA INTERAKTYWNA PANASONIC
UB-8325**

Cena **9 320,00 zł**

Producent **Panasonic**

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

Tablica Interaktywna PANASONIC

UB - 8325

TECHNOLOGIA: SAMOKOPIUJĄCA

..: ZALETY :.

>> Obsługa za pomocą markera lub palca

>> Powierzchnia w pełni odporna na uszkodzenia

>> Software PL

>> Gwarancja

Nowa interaktywna tablica Panasonic UB-8325 znacznie ułatwia prowadzenie spotkań biznesowych, szkoleń a także zajęć szkolnych czy seminariów. Uczestnicy mogą na bieżąco nanosić uwagi do prezentacji, wyświetlanej z projektora na tablicy. Nanoszenie uwag i zmian odbywa się na tablicy za pomocą elektronicznego pióra wraz gumką. Zmiany zapisane na tablicy pojawiają się natychmiast na ekranie monitora i mogą zostać zapisane w pamięci komputera. Dzięki temu łatwo jest przekazać uczestnikom zmienioną prezentację zaraz po spotkaniu, w formie papierowych wydruków lub w wersji elektronicznej. Można zachować pokazaną prezentację z naniesionymi notatkami w postaci osobnego pliku, niezależnie od oryginalnej wersji albo zapisać jedynie naniesione uwagi.

Panaboard UB-8325 służy również jako tradycyjna tablica suchościeralna (whiteboard mode) z możliwością wydruku zapisanych treści na wbudowanym urządzeniu drukującym. Notatki można sporządzać za pomocą zwykłych markerów przeznaczonych do takich tablic.

Tekst zapisany na tablicy piórem elektronicznym można zapisać na komputerze, następnie odtworzyć w kolejności chronologicznej. Ponadto, oprogramowanie Panasonic-DMS (Document Management Software) pozwala na skanowanie i zapisanie informacji z tablicy, co umożliwia ich wydruk i dystrybucję w dalszej części spotkania. Tablica może być również zdalnie sterowana z podłączonego do niej komputera.

Urządzenie współpracuje z projektorem, komputerem oraz zewnętrznymi urządzeniami drukującymi. Dodatkowo jest wyposażone we własną drukarkę monochromatyczną.

Specyfikacja techniczna:

Ogólne

Zasilanie

AC 100-120 V, 50/60 Hz lub AC 220-240 V, 50/60 Hz

Wymiary zewnętrzne

(wys. x szer. x wys. bez stojaka)

1388 x 1550 x 264 mm

Masa

34 kg (bez stojaka)

47,5 (ze stojakiem)

Blok wejściowy

Wymiary panelu (wys. x szer.)

900 mm x 1400 mm

Liczba ekranów

2

Obszar kopiowania (wys. x szer.)

850 mm x 1330 mm

System skanowania

Czujnik skanowania

Blok wyjściowy

Technologia druku

Termotransferowa

Papier

Standardowy lub makulaturowy (ekologiczny)

Format papieru

A4

Rozdzielczość drukowania

203 dpi (8 punktów/mm)

Kolor kopiowania

Czarny
Regulacja kontrastu
Dwa poziomy: Normalny/Ciemny
Czas potrzebny do kopiowania
15 s / arkusz
Ciągłe kopiowanie
1 do 9
Funkcje interaktywne
Interfejs
USB 2.0
Baterie do elektronicznego pisaka/gumki
LR03 (size AAA) x 2 Alkaiczne
Max. czas pracy ciągłej elektronicznego pióra/gumki na bateriach
ok. 48 godzin
Efektywna powierzchnia w trybie projekcji
850 x 1330 mm
Efektywna powierzchnia w trybie tablicy "whiteboard"
825 x 1330 mm
Wymagania dotyczące komputera
Komputer
IBM PC/AT lub kompatybilny z napędem CD-ROM
Procesor
Pentium II lub wyższy
Interfejs
USB 1.1 lub USB 2.0
System operacyjny
Windows 98/Me/2000/XP
Pamięć
64 MB lub więcej (Windows 98/Me)
128 MB lub więcej (Windows 2000)
256 MB lub więcej (Windows XP)
Dysk twardy
Minimum 100 MB wolnego miejsca (oprócz przestrzeni pod pliki obrazów)
Akcesoria opcjonalne
Stojak: KX-BP065
Uchwyt ścienny: KX-B063
Zapasowa folia: UG-6001 (Zestaw 2 rolek 50 m)
Pisaki: KX-B031 (zestaw 10 czarnych markerów), KX-B032 (zestaw 10 czerwonych markerów),
KX-B033 (zestaw 10 niebieskich markerów)
Gąbki do wycierania: KX-B042 (zestaw 6 gąbek do wycierania)
Zestaw mazaków i gąbek: KX-B035 (zawiera 1 czarny, 1 czerwony i 1 niebieski marker oraz 1 gąbkę do wycierania)
Elektroniczny pisak: KX-BP038
Zestaw elektronicznych pisaków: KX-BP0385 (niebieski, zielony, czarny i czerwony)
Elektroniczna gumka: KX-BP048
Zestaw elektronicznych gumek: KX-BP0481 (10 szt.)