

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



SANYO

Nazwa	Projektor Sanyo PLC-WM5500L
-------	-----------------------------

Cena	12 210,00 zł
------	--------------

Producent	Sanyo
-----------	-------

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 36 Miesięcy
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Multimedialny

Sanyo PLC-WM5500L

LCD / WXGA / 5500ANSI / 800:1 /
DVI / LAN

36 miesięczna gwarancja producenta
12 miesięczna gwarancja na lampę*
(door-to-door)

Model PLC-WM5500L to rozszerzenie popularnej linii projektorów instalacyjnych serii M o rozdzielczość WXGA, dzięki czemu bez korekcji można oglądać obrazy o proporcjach 16:10. Projektor charakteryzuje wysoka jasność 5.500 ANSI lumenów, rozdzielczość WXGA (1.280 x 800 pikseli) i realistyczne odwzorowanie barw – dając zdumiewającej jakości obraz. WM5500L to świetnie spisujący się projektor nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Zastosowane w urządzeniu nieorganiczne panele LCD zapewniają długą i bezproblemową eksploatację. Projektor charakteryzuje uproszczona obsługa techniczna, między innymi dzięki systemowi automatycznej wymiany filtrów oraz prostej procedurze wymiany lampy i obiektywu.

Naturalne kolory i wierne odwzorowanie szczegółów

Połączenie wysokiego kontrastu 800:1 z rozdzielczością WXGA pozwala uzyskać obraz naturalny kolorystycznie i ostry jak brzytwa. Użyte panele LCD pochłaniają niewiele wytwarzanego przez lampę promieniowania UV, co znacząco zwiększa ich trwałość. Mechaniczna przesłona umożliwia całkowite zablokowanie strumienia światła wychodzącego z obiektywu chroniąc wzrok prelegenta. Funkcja ta jest szczególnie ważna jeśli projektory wykorzystujemy do tworzenia cyfrowej scenografii. Wbudowany głośnik o mocy 7 W sprawia, że urządzenie idealnie nadaje się do prezentacji multimedialnych.

Wyjątkowo tania eksploatacja: automatyczna wymiana filtrów i funkcje sieciowe

Opracowany przez SANYO system AMF (Active Maintenance Filter) skutecznie zapobiega gromadzeniu się kurzu w filtrze, zapewniając tym samym optymalną wydajność chłodzenia lamp. Wbudowany czujnik samoczynnie sygnalizuje potrzebę wymiany wkładu filtra powietrza. Kolejny z dziesięciu odcinków filtra jest wówczas automatycznie pobierany ze specjalnej kasety z filtrem; proces ten nie wymaga żadnej dodatkowej osobistej interwencji użytkownika. Jedna taka kasetka z filtrami starczy nawet na 10 tys. godzin bezobsługowej pracy. Rozwiązanie to podnosi też niezawodność urządzenia i obniża koszty utrzymania. Możliwość kontroli projektora przez sieć komputerową pozwala zdalnie monitorować jego działanie. Specjalne oprogramowanie niezwłocznie powiadamia administratora przez e-mail o wszelkich zakłóceniach ich pracy, takich jak zbyt wysoka temperatura lub przerwy w dostępności sygnału wejściowego.

Gwarancja optymalnej jakości projekcji

Projektor świetnie dostosowuje się do warunków panujących w miejscu użycia. System korekty poziomych i pionowych zniekształceń trapezowych oraz funkcja Power Zoom/Focus ułatwiają błyskawiczną optymalizację geometrii obrazu. Za pomocą funkcji Corner Keystone Correction, projektor można ustawić ukośnie względem płaszczyzny ekranu, bez wpływu na równoległość boków obrazu. Dodatkowa funkcja przesuwania obrazu bez utraty jakości (lens-shift) dzięki elektrycznym silniczkom, dostępna jest z pilota. Funkcje korygujące są przy tym dostępne zarówno za pomocą przycisków na panelu sterowania, jak i z pilota.

Opcjonalnie dostępnych jest 5 wymiennych obiektywów, których instalacja dzięki bagnetowym złączom, nie nastręcza najmniejszych trudności. Dzięki nim i wspomnianym funkcjom korekty geometrii obrazu, użytkownik ma dużą swobodę w ustawieniu projektora w najbardziej odpowiadającym mu miejscu, w różnej odległości od ekranu. Z kolei funkcja Direct Power On/Off umożliwia natychmiastowe włączenie/wyłączenie projektora, skracając czas rozpoczęcia prezentacji dosłownie do pojedynczych

sekund i to bez najmniejszego wpływu na trwałość lampy. Po zainstalowaniu projektor można zabezpieczyć przed kradzieżą i użyciem przez osoby nieupoważnione za pomocą kodu PIN i linki antykradzieżowej.

Gwarancja na projektor wynosi 3 lata oraz 1 rok (max 1.000 h) na lampę.*

* Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.sanyo-polska.pl/gwarancja w okresie 90 dni od daty zakupu. Gwarancja standardowa to 3 lata na projektor / 90 dni na lampę (max. 300 godzin)

Specyfikacja techniczna:

Kategoria

Projektory instalacyjne

Panel

Nieorganiczny panel LCD

Jasność, ANSI lm (tryb normalny/ECO)

5.500

Rozdzielczość rzeczywista

1.280 x 800 (WXGA)

Rozdzielczość maksymalna

1.600 x 1.200

Kontrast

800:1

Technologia

3LCD

Zoom/Focus

w zależności od obiektywu

Obiektyw standardowy

Obiektywy dostarczane osobno

Współczynnik odległości

w zależności od obiektywu

Odległość od ekranu dla obrazu 80"

w zależności od obiektywu

Szerokość obrazu, metry

w zależności od obiektywu

Przekątna

40 - 400"

Równomierność oświetlenia

90%

Szerokość pasma

140 MHz, w poziomie: 15–100 kHz, w pionie: 48–100 Hz

Systemy kolorów

PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N

Żywotność lampy (tryb normalny/ECO)

2.000 / 3.000

Poziom szumu (tryb normalny/ECO)

38 / 31

Zużycie energii (tryb normalny/ECO/Stand-by)

460 / bd / 0.6

Waga, kg

8.9 kg

Wymiary, mm (wys/szer/głęb)

164 x 489.5 x 371.1

Funkcje

Szybkie wyłączanie

-

Sterowanie przez sieć

•

Transmisja przez WiFi

-

Prezentacja bez PC

-

Lens-shift

pion/poziom

Korekcja Keystone

pionowa +/- 40°, pozioma +/- 20°

Tryb tablicy szkolnej

-

Zabezpieczenie kodem PIN

•

Funkcja myszy w pilocie

•

Menu ekranowe w j. polskim

-

Wbudowany głośnik

7W mono

Inne funkcje

AMF, Przesłona, Corner-Keystone, PIN, MyLogo, P-Timer, Instalacja 360°, Plansze testowe

Złącza

Wejście PC (D-SUB 15)

•

Wejście Audio

1 x mini jack

2 x RCA (R/L)

Wyjście Audio

1 x mini jack

Wejście DVI

• (z HDCP)

Monitor Out (D-Sub 15)

•

Wejście HDMI

-

Wejście S-Video (DIN 4-pin)

•

Wejście Component/Composite

•/-

Port USB/RS232/RJ45

•(B)/•/•

Inne złącza

5xBNC, R/C MiniJack, PJNET

Akcesoria

Torba

-

Wymienne obiektywy

Pozostałe

Wyposażenie standardowe

bd

Wyposażenie opcjonalne

bd

Gwarancja (projektor)

3 lata

Gwarancja (lampa)

1 rok / 1.000h

Moc/ Model lampy

330W NSH (LMP-136)

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!

Wysyłamy również firmą kurierską !!!

U W A G A ! ! !

Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

> > KLIKNIJ < <

i/lub

RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

> > KLIKNIJ < <

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby

na ul. Kabrioletu 4

(przy ul. Modlińskiej)

oraz sklepu firmowego

przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B

(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)

gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń

tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922

*

0-512-207-819

(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:

robert@kraftmann.com

wojtek@kraftmann.com

info@kraftmann.com.pl