

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



SANYO

Nazwa	Projektor Sanyo PLC-WXU700
-------	----------------------------

Cena	5 473,00 zł
------	-------------

Producent	Sanyo
-----------	-------

OPIS PRODUKTU

O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 36 Miesięcy
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Multimedialny

Sanyo PLC-WXU700

LCD / WXGA / 3800ANSI / 500:1 /
HDMI / LAN / WLAN / USB

36 miesięczna gwarancja producenta

36 miesięczna gwarancja na lampę
(door-to-door)

Sanyo PLC-WXU700 to pierwszy na świecie projektor sieciowy, wykorzystujący protokół WLAN 802.11n, pozwalający na transmisję z przepustowością do 600 Mbit/sek. Tak wysoka prędkość przesyłu pozwala na wyświetlanie filmów standardzie HD. Co ważne, projektor sam komunikuje się z laptopem – do realizacji połączenia WiFi nie jest wymagana instalacja oprogramowania.

Projektor pracuje w rozdzielczości WXGA (1280x800) z wysoką jasnością 3.800 ANSI lumenów i wyposażony jest w szerokokątny obiektyw (1.17 – 1.87) z dużym zoomem (1.6x).

WXU700 umożliwia również odczyt danych (np. JPEG) z pamięci USB, dzięki czemu możliwa jest prezentacja bez laptopa. Urządzenie kompatybilne jest z systemami Windows XP oraz Vista, jak również Windows Embedded CE6.0.

Urządzeniem można sterować przez sieć LAN i WLAN, a sygnał przysyłać można również przez jedno z wielu złączy (m.in. HDMI, D-Sub15, S-Video)

Wszystkie projektory firmy SANYO objęte są 3-letnią gwarancją producenta, ewentualne naprawy realizowane są w trybie door-to-door, czyli przesyłka kurierska od klienta do serwisu i z powrotem na koszt serwisu.

Specyfikacja techniczna:

Technologia wyświetlania

3 x 0.74" TFT p-Si (16:10), micro lens

Rozdzielczość

WXGA 1.280 x 800

Jasność (STD/ECO)

3.800 ANSI Lumenów / 3.040 ANSI Lumenów

Kontrast

500 : 1

Głośność (STD/ECO)

35 dB / 31 dB

Format Obrazu

16:10

Waga

3.6 kg

Kompatybilność komputerowa

140 MHz, H.Sync 15 – 100kHz V.Sync 50 – 100Hz

UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA

Kompatybilność wideo

Pal, Pal-M, Pal-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43

Jednorodność

85 %

Obiektyw

f = 19.2 ~ 30.2mm, F = 1.7 ~ 2.5

Współczynnik odległości

1.17 - 1.87 : 1

Odległość od ekranu

0.99 m – 12.1 m

Korekcja Trapezu

Pionowa +/- 40 stopni

Rodzaje Projektji

Przednia, Tylna, Przednia sufitowa, Tylna sufitowa

Lampa

275W UHP (LMP-111)

Żywotność lampy (STD/ECO)

2500 h / 3000 h

Wymiary

335.7 x 93.9 x 257.5 mm (szer. x wys. x gł.)

Zasilanie

100 – 240V, 50 – 60Hz.

Pobór mocy (STD/ECO)

316W / 278W, 12.1W w trybie czuwania

Wejścia

1 x D-Sub15 (RGB) lub wyjście monitorowe

1 x D-Sub15 (RGB/Component/SCART-RGB)

1 x HDMI (HDCP)

1 x RCA (Composite)

1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)

1 x RJ45 (LAN)

1 x 3.5mm Stereo Jack (audio)

2 x RCA (R/L Mono) dla video

1 x D-Sub9 (RS232)

1 x USB type B

1 x USB type A

1 x 3.5mm Stereo Jack (sterowanie przewodowe pilotem)

WLAN

Wyjścia

1 x 3.5mm Stereo Jack (audio)

Funkcje

Auto-strojenie

Blackboard mode

Kod PIN

Logo użytkownika

Natychmiastowe wyłączenie

Stop-Klatka

Zabezpieczenie Kensington

Sterowanie bezprzewodowe

Audio

Głośnik 1W, mono

Pilot zdalnego sterowania

Pilot na podczerwień

Gwarancja

3 lata na projektor, 3 lata na lampę (max. 2.000 h),

dla modeli zakupionych po 01.03.2010 r gwarancja na projektor wynosi 5 lat, 5 lat na lampę (max. 2.500 h)*

Języki Menu

Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Holenderski, Szwedzki, Fiński, Węgierski, Rumuński, Rosyjski, Chiński, Koreański i Japoński

Dostarczane akcesoria

Pilot bezprzewodowy wraz z bateriami, kabel zasilający, kabel D-SUB15, karta kodów PIN, torba transportowa, zaślepka obiektywu ze sznurkiem, instrukcja obsługi na CD-ROM, oprogramowanie Easy

Network Set-Up (na USB)
Akcesoria opcjonalne
kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART)
kabel Components/D0Cub15 (POA-CA-COMPVGA)
mocowanie podsufitowe 15 cm (POA-CM1)
mocowanie podsufitowe 40-70 cm (POA-CM02)
mocowanie podsufitowe 70-110 cm (POA-CM03)

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!
Wysyłamy również firmą kurierską !!!
U W A G A !!!
Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

> > KLIKNIJ < <

i/lub
RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

> > KLIKNIJ < <

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby
na ul. Kabrioletu 4
(przy ul. Modlińskiej)
oraz sklepu firmowego
przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B
(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)
gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.
W razie pytań:
- zadzwoń
tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)
kom. 0-501-726-922
*
0-512-207-819
(pon-nd 8.00-20.00)
- napisz:
robert@kraftmann.com
wojtek@kraftmann.com
info@kraftmann.com.pl