

### Salon Ursynów

Kraftmann Automation  
ul. Maryli 19  
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544  
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00  
oraz Nd. 10-16



**SANYO**

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Nazwa | Projektor Sanyo PLC-XU106 |
|-------|---------------------------|

|      |             |
|------|-------------|
| Cena | 4 515,00 zł |
|------|-------------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Producent | Sanyo |
|-----------|-------|

### OPIS PRODUKTU

#### O PRODUKCIE:

- 100% NOWY
- GWARANCJA Producenta 60 Miesięcy
- Paragon Fiskalny Lub Faktura VAT
- Najniższa Cena Na Rynku !!!
- Salon Firmowy Na Terenie M.St. Warszawy
- Większość towarów dostępna w naszych magazynach
- Fachowe Porady I Szeroki Asortyment
- Możliwość Profesjonalnej Instalacji Z Zakresu AV

Niesamowity Projektor Multimedialny

Sanyo PLC-XU106

LCD / XGA / 4500ANSI / 1000:1 / LAN

60 miesięczna gwarancja producenta  
60 miesięczna gwarancja na lampę\*  
(door-to-door)

Sanyo PLC-XU106 to projektor przeznaczony dla biznesu i edukacji o rozdzielczości XGA i jasności 4500 ANSI lumenów. Jest to jeden z najjaśniejszych projektorów o wadze poniżej czterech kilogramów. Model PLC-XU106 przystosowany jest do użytku w salach konferencyjnych, placówkach oświatowych, w tym uczelniach wyższych i innych miejscach, gdzie poza wysoką jasnością projektora ważna jest mobilność.

Nowa funkcja „Corner Keystone Correction” oraz funkcja „Easy Setup”- półautomatyczna konfiguracja urządzenia, zdecydowanie upraszczają przygotowanie projektora do pracy i pozwalają szybko uzyskać symetryczny obraz, nawet w niesprzyjających warunkach lokalowych.

Ten wyjątkowo jasny i przenośny projektor LCD, to pierwsze tego typu urządzenie marki SANYO wyposażone w funkcję "Corner Keystone Correction". Umożliwia ona projekcję bez zniekształcenia geometrii obrazu nawet przy skośnym ustawieniu projektora względem płaszczyzny ekranu. Efekt trapezowy można zniwelować za pomocą pilota lub przycisków na obudowie urządzenia. W przeciwieństwie do tradycyjnego sposobu działania funkcji keystone, model PLC-XU106 oferuje możliwość korygowania zniekształcenia trapezowego zarówno w pionie jak i w poziomie.

Funkcja „Easy Setup” została opracowana w celu ułatwienia obsługi projektora osobom nie posiadającym doświadczenia w pracy z takim sprzętem. Wyręcza ona użytkownika, wykonując automatyczną korektę efektu trapezowego. Samoczynnie wykrywa źródło sygnału i ustawia kilka innych parametrów roboczych, w razie potrzeby wyświetlając na ekranie wskazówki na temat ich konfiguracji. Zastosowany w urządzeniu nieorganiczny panel LCD o rozdzielczości własnej XGA (1024x768 pikseli) i maksymalnej U-XGA (1600x1200 pikseli) wytwarza doskonale ostry i realistyczny obraz o kontraście 1000:1. Szerokokątny obiektyw, wyposażony w zoom optyczny 1.6x, pozwala uzyskać współczynnik projekcji 1,15–1,85:1, tym samym świetnie spisując się podczas pracy w niewielkiej odległości od ekranu. Ważnym atutem jest możliwość projekcji na tablicy szkolnej. W praktyce oznacza to, że jako ekranu można używać powierzchni o różnych kolorach, które projektor odpowiednio kompensuje w widmie projekcyjnym.

Swoją uniwersalność model PLC-XU106 zawdzięcza także dużemu wyborowi złączy, wśród których znajduje się również gniazdo sieciowe RJ45. Pozwala to podłączyć projektor do przewodowej lub bezprzewodowej sieci komputerowej i sterować nim za pomocą komputera, działającego pod dowolnym, z najczęściej spotykanych systemów operacyjnych. Funkcja natychmiastowego włączania i wyłączania skraca czas między podłączeniem urządzenia do zasilania i rozpoczęciem projekcji dosłownie do sekund, oszczędzając czas użytkownika i nie odbijając się negatywnie na żywotności lampy. Kod PIN i funkcja blokady klawiatury chronią najnowszy produkt SANYO przed kradzieżą lub użyciem przez osoby nieupoważnione. Do projektora producent fabrycznie załącza pilota i torbę.

Specyfikacja techniczna:

Technologia wyświetlania  
3 x 0.8" TFT p-SI (4:3), micro lens  
Rozdzielczość  
XGA 1024 x 768

Jasność  
4.500 ANSI Lumenów  
Kontrast  
1.000 : 1  
Głośność (STD/ECO)  
34 dB / 30 dB  
Format Obrazu  
4:3  
Waga  
3.4 kg  
Kompatybilność komputerowa  
U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA  
Kompatybilność wideo  
PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N  
Jednorodność  
85 %  
Obiektyw  
F = 1.7 – 2.5, f = 19.2 – 30.2 mm, focus ręczny  
Zoom  
1.6x  
Współczynnik odległości  
1.15 - 1.85 : 1  
Wielkość obrazu  
1.01 - 7.62 m  
Odległość od ekranu  
0.93 – 11.45 m  
Korekcja Trapezu  
Pionowa +/- 40°, Pozioma +/- 30°  
Rodzaje Projektji  
przednia, tylna, przednia sufitowa, tylna sufitowa  
Lampa  
275W NSH (LMP-111)  
Żywotność lampy (STD/ECO)  
2500h / 3000 h  
Wymiary  
335.7 x 93.9 x 257.5 mm  
Zasilanie  
100 – 240V, 50 – 60Hz.  
Pobór mocy  
269 W (tryb ECO) / 306 W (tryb normalny), 0.9 W (tryb stand-by), 100 - 240 V  
Wejścia  
1 x D-Sub15 (RGB)  
1 x D-Sub15 (RGB/Component/SCART-RGB)  
1 x RCA (Composite)  
1 x Mini DIN 4-pin (S-Video)  
1 x Audio: 3.5 mm Stereo Jack  
2 x RCA (R/L mono)  
1 x RS232 (D-Sub9)  
1 x RJ-45 (LAN)  
Wyjścia  
1 x Audio (3.5 mm Stereo Jack)  
1 x D-Sub15  
Funkcje  
funkcja szybkiego włączania i wyłączania  
automatyczne ustawienia (wyszukiwanie sygnału, korekcja efektu trapezowego)

funkcja multi-scan  
boczna korekta efektu trapezowego  
funkcja zarządzania energią  
cyfrowy zoom  
projekcja obrazu w dowolnym kierunku  
funkcja tablicy zielonej  
funkcja tablicy kolorowej  
funkcja LOGO  
funkcja zamrożenia obrazu  
szeroki wybór trybów obrazu  
funkcja odwrotnego obrazu  
funkcja inwersji obrazu  
blokada panelu sterowania  
blokada pilota  
blokada kodem PIN  
zabezpieczenie Kensington  
licznik czasu prezentacji  
funkcja zarządzania siecią  
raportowanie błędów (e-mail)  
współpraca z siecią LAN  
progresywne skanowanie  
funkcja SNMP log  
Audio  
Głośnik 1W, mono  
Pilot zdalnego sterowania  
Pilot na podczerwień  
Gwarancja  
3 lata na projektor, 3 lata na lampę (max.2000 h),  
dla modeli zakupionych po 01.03.2010 r gwarancja na projektor wynosi 5 lat, 5 lat na lampę (max. 2.500 h)\*  
Języki Menu  
17 języków: polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, holenderski, szwedzki, fiński, węgierski, rumuński, rosyjski, chiński, koreański, japoński, tajski  
Dostarczane akcesoria  
Pilot, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub15, karta kodów PIN, torba transportowa, osłona obiektywu ze sznurkiem, CD-ROM z oprogramowaniem sieciowym  
Akcesoria opcjonalne  
Kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART), kabel Components/D-Sub15 (POA-CA-COMPVGA)

\* Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie [www.sanyo-polska.pl/gwarancja](http://www.sanyo-polska.pl/gwarancja) w okresie 90 dni od dnia zakupu. Gwarancja standardowa to 3 lata na projektor / 90 dni na lampę (max. 300 godzin)

Gorąco zapraszamy po odbiór osobisty !!!  
Wysyłamy również firmą kurierską !!!  
U W A G A !!!  
Dodatkowo RABAT na dowolny ekran 10%!

> > KLIKNIJ < <

i/lub

RABAT na dowolny uchwyt do projektora 10%!

> > KLIKNIJ < <

Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby

na ul. Kabrioletu 4

(przy ul. Modlińskiej)

oraz sklepu firmowego

przy ul. Powst. Śląskich 87 lok. 10A i 10B

(przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej)

gdzie istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.

W razie pytań:

- zadzwoń

tel. (022) 427-89-95 (pon-pt 9.00-17.00)

kom. 0-501-726-922

\*

0-512-207-819

(pon-nd 8.00-20.00)

- napisz:

robert@kraftmann.com

wojtek@kraftmann.com

info@kraftmann.com.pl