

Salon Ursynów

Kraftmann Automation
ul. Maryli 19
02-842 Warszawa

Kom. +48 602 338 544
Czynne: Pn.-Pt. 10:00-18:00
oraz Nd. 10-16



ViewSonic®

Nazwa	Projektor Viewsonic PG603X
-------	----------------------------

Cena	2 999,00 zł
------	-------------

Producent	Viewsonic
-----------	-----------

OPIS PRODUKTU

Projektor XGA o jasności 3600 ANSI i bogatej łączności

Projektor XGA ViewSonic PG603X Wyraźny, pełen detali obraz niemal w każdych warunkach dzięki jasności 3600 ANSI lumenów oraz kontraście 22000:1. ViewSonic PG603X to idealne rozwiązanie dla środowiska edukacyjnego i biznesowego. Korzystaj z odtwarzania z użyciem sieci LAN i Wi-Fi oraz rozbudowanej obsługi USB, umożliwiającej wygodne odtwarzanie treści z różnych urządzeń i prowadzenie prezentacji bez użycia komputera. Wysyłaj pliki z dowolnego miejsca z wykorzystaniem aplikacji vPresenter Pro lub podłącz swoje urządzenie do wbudowanego portu USB. Projektor odtwarza bezpośrednio nie tylko obrazy JPG lub BMP, ale też pliki Microsoft Office w formacie Word, PowerPoint i Excel bez potrzeby użycia komputera. Mnogość zastosowań i łatwość użycia, jak i żywotność lampy na poziomie 15000 godzin w trybie SuperEco sprawiają, że projektor sprawdzi się równie doskonale na wykładach, jak i biznesowej prezentacji. Wyraźny obraz w każdych warunkach Dzięki jasności 3600 ANSI lumenów oraz kontraście 22000:1, projektor ten można wykorzystać również w oświetlonych pomieszczeniach, wciąż ciesząc się doskonałą jakością obrazu. Głębia obrazu 3D Z użyciem odtwarzacza Blu-ray 3D oraz innych kompatybilnych urządzeń podłączonych przez port HDMI, projektor może wyświetlać obraz w formacie 3D. (Funkcja wymaga używania okularów 3D - niezależne do zestawu). Zoptymalizowany dźwięk Tryb SonicMode wykorzystuje wbudowany w urządzeniu chip DSP do optymalizacji dźwięku dla trzech zdefiniowanych scenariuszy użycia projektora: Tryb Standardowy: stworzony, aby uzyskać jak najlepszy dźwięk przy generalnych zastosowaniach projektora. Tryb Mowy: zoptymalizowany pod kątem dialogów, wykładów i przemówień. Tryb Rozrywki: idealny dla muzyki i

filmów, o głębokim basie i wzbogaconych częstotliwościach środkowych. Praca bez użycia komputera
Za pomocą wbudowanego portu USB, projektor pozwala na odtwarzanie kilku różnych formatów plików z zewnętrznych dysków i pendriveów. Poza standardowymi formatami zdjęć daje możliwość wyświetlenia dokumentów PDF, Word, PowerPoint i Excel bez użycia komputera. Kompatybilność formatów dokumentów: Adobe PDF: 1.0/1.1/1.2/1.3/1.4 Microsoft Word: British Word 95, Word 97/2000/2002/2003/2007(.docx)/2010(.docx) Microsoft Excel: British Excel 5/95, Excel 97/2000/2002/2003/2007(.xlsx)/2010(.xlsx)/Office XP Excel Microsoft PowerPoint: British PowerPoint97, PowerPoint 2000/2002/2003/2007(.pptx)/2010(.pptx)/Office XP PowerPoint, PowerPoint presentation 2003 and earlier(.pps)/2007 and 2010(.ppsx) Bezprzewodowa prezentacja Wygodna obsługa przez wielu użytkowników bez konieczności przewodowego podłączania projektora dzięki łączności Wi-Fi. Dostępna dla systemów desktop i mobile aplikacja vPresenter Pro pozwala na jednoczesne połączenie i wyświetlanie treści z 4 różnych urządzeń z wykorzystaniem sieci LAN i Wi-Fi. Minimalne wymagania systemowe dla vPresenter Pro: Mac OS 10.10-10.11 iOS 9-10 Windows 7-10 Android 5.0 i nowszy Screen Mirroring dla urządzeń mobilnych Zaprezentuj innym zawartość ekranu swojego smartfona lub tabletu. Zdjęcia, filmy, jak i aplikacje wystarczy tylko podłączyć urządzenie do portu USB. * Urządzenia z systemem Androidem 5.0 i nowszym wymagają aplikacji vPresenter Pro. Podczas odtwarzania dźwięk nie jest odtwarzany przez projektor. Łatwe zarządzanie Projektor kompatybilny jest ze standardami Creston, AMX, PJ Link oraz Extron, dzięki czemu w łatwy sposób można kontrolować go za pomocą sieci komputerowej. Administrator w sieci LAN może kontrolować nawet do 256 projektorów jednocześnie. Powiadomienia w czasie rzeczywistym informują nas o statusie urządzenia: poborze energii, żywotności lampy czy przypisanej lokalizacji urządzenia dla łatwego monitorowania. Natychmiastowe włączenie Projektor może być gotowy do pracy w mgnieniu oka dzięki jednemu z dwóch łatwych ustawień: Bezpośrednie włączenie zasilania: po prostu podłącz projektor do sieci elektrycznej, a ten włączy się automatycznie. Wykrycie sygnału: projektor rozpocznie pracę po wykryciu sygnału wideo dostarczonego poprzez złącza VGA lub HDMI, więc wystarczy, że uruchomisz tylko źródło sygnału. Prosta korekcja obrazu Pozioma i pionowa regulacja dla efektu trapezu oraz osobne ustawienia dla wszystkich 4 narożników obrazu pozwala na eliminację potencjalnych zniekształceń, gwarantując idealne proporcje ekranu również wtedy, kiedy projektor zainstalowany jest pod pewnym kątem. Kontrola nawet 8 urządzeń za pomocą jednego pilota Za pomocą pilota urządzenia możemy przyporządkować specjalny kod dla każdego z kilku wykorzystywanych urządzeń. W ten sposób w trakcie wykładów czy spotkania, z pomocą jednego pilota możemy kontrolować wszystkie urządzenia jednocześnie, lub wybrać tylko jeden z wielu. Niski koszt użytkowania Przedłuż żywotność projektora dzięki specjalnym ustawieniom oszczędzania energii. Eco Mode: projektor po pozostawieniu w stanie bezczynności na dłużej niż 5 minut automatycznie przejdzie do trybu oszczędzania energii. SuperEco Mode: jeśli urządzenie nie otrzyma sygnału wideo przez 20 minut, wyświetlany obraz zostanie przyciemniony do 30% jasności, wydłużając żywotność lampy. Automatyczny wyłącznik czasowy Funkcja ta daje nam możliwość ustawienia czasu, po jakim projektor automatycznie przejdzie w stan uśpienia w przypadku bezczynności.

Podstawowe cechy:

Typ: DLP • Chips: 1x 0.55" • Rozdzielczość (wyświetlana): XGA (1024x768) • Rozdzielczość (podstawowa): XGA (1024x768) • Jasność: 3600 ANSI Lumen • Kontrast: 22.000:1 • Format obrazu: 4:3 natywny • Przekątna obrazu: 0.76-7.62m • Odległość projekcji: 1.19-13.11m • Format projekcji: 1.96:1-2.15:1 • Żywotność lampy: 5000/-/15000 godzin(y)(standardowy/Eco/Eco+) • Głośność: -/27dB(A) (standardowy/Eco) • Lens-shift: nie • Złącza: 1x VGA In, 1x VGA Out, 1x HDMI 1.4 (HDCP 1.4), 1x Composite Video (RCA), 1x wtyczka jack Audio In, 1x wtyczka jack Audio Out, 3x USB, 1x LAN, 1x RS-232 • Zużycie prądu: 270/-W (standardowy/Eco) • Wymiary (SxWxG): 294x110x218mm • Waga: 2.30kg • Cechy szczególne: zintegrowane głośniki (10W) • Gwarancja: trzy lata

Keypad
LED indicator
Lamp cover
Zoom/Focus
Projection Lens
Front IR
Audio in/out
HDMI

Computer in
Monitor out
Mini USB for service
Video
LAN
USB Reader / USB WIFI
RS232
Kensington Lock